

ACR CHEZ L'ENFANT

© SAMU de PARIS (2001)

Manoeuvres	Grand enfant > 8 ans	Enfant 1 à 8 ans	Nourrisson < 1 an	Nouveau-né à la naissance
LIBERATION DES V.A.S.	Bascule de la tête en arrière et traction sur la mandibule (si trauma subluxation de la mandibule)	Bascule de la tête en arrière et traction sur la mandibule (si trauma subluxation de la mandibule)	Bascule de la tête en arrière et traction sur la mandibule (si trauma subluxation de la mandibule)	
VENTILATION Initialisation Entretien Obstruction corps étranger	2 insufflations 2 s / insufflation 12 insufflations / min Heimlich ou claques dorsales ou compression thorax	2 insufflations 1,5 s / insufflation 20 insufflations / min Heimlich ou claques dorsales ou compression thorax	2 insufflations 1,5 s / insufflation 20 insufflations / min Claques dorsales ou compression thorax Pas d'Heimlich	2 insufflations 1 s / insufflation 30-60 insufflations / min Claques dorsales ou compression thorax Pas d'Heimlich
CIRCULATION Perception du pouls Zone de compression Compression Niveau de compression Fréquence de compression	Carotide 1/2 inf du sternum 2 paumes de main l'une sur l'autre Dépression 1/3 du thorax 100 / min	Carotide 1/2 inf du sternum une paume de main Dépression 1/3 du thorax 100 / min	Artère axillaire 1 doigt médian sous la ligne intermamellaire 2 ou 3 doigts ou 2 pouces , thorax empaumé Dépression 1/3 du thorax 100 / min	Artère ombilicale 1 doigt médian sous la ligne intermamellaire 2 ou 3 doigts ou 2 pouces , thorax empaumé Dépression 1/3 du thorax 120 / min